

經濟部水利署
工程範圍生物名錄

工程主辦機關	苗栗縣政府城鄉發展科	提交日期	民國114年07月25日			
工程名稱	苗栗縣金色中港河口水環境整體改善計畫-中港溪下游水岸廊道整合計畫					
生態檢核團隊	森鄰生態有限公司					
1. 陸域動物						
中文科名	中文名	學名	屬性 (請填代號)	野生動植物保育等級 (請填代號)	紅皮書等級 (請填代號)	本案關注物種 ☐ 是 ☐ 否
鵝科	黑面琵鷺	<i>Platalea minor</i>	1	I	VU	☒ 是 ☐ 否
隼科	遊隼	<i>Falco peregrinus</i>	1	II	NT	☒ 是 ☐ 否
隼科	燕隼	<i>Falco subbuteo</i>	1	II	-	☒ 是 ☐ 否
隼科	紅隼	<i>Falco tinnunculus</i>	1	II	VU	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	巴鴨	<i>Sibirionetta formosa</i>	1	II	-	☒ 是 ☐ 否
鷗科	白眉燕鷗	<i>Onychoprion anaethetus</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	黑嘴鷗	<i>Saundersilarus saundersi</i>	1	II	CR	☒ 是 ☐ 否
鷗科	蒼燕鷗	<i>Sterna sumatrana</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	小燕鷗	<i>Sternula albifrons</i>	1	II	NT	☒ 是 ☐ 否
鷗科	鳳頭燕鷗	<i>Thalasseus bergii</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鵝科	白琵鷺	<i>Platalea leucorodia</i>	1	II	-	☒ 是 ☐ 否
鵟科	魚鷹	<i>Pandion haliaetus</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	日本松雀鷹	<i>Accipiter gularis</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	北雀鷹	<i>Accipiter nisus</i>	1	II	-	☒ 是 ☐ 否
鷹科	赤腹鷹	<i>Accipiter soloensis</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否

鷹科	鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>	2	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	松雀鷹	<i>Accipiter virgatus</i>	2	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	灰面鵟鷹	<i>Butastur indicus</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	大鵟	<i>Buteo hemilasius</i>	1	II	-	☒ 是 ☐ 否
鷹科	東方鵟	<i>Buteo japonicus</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	黑翅鵟	<i>Elanus caeruleus</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	林鵟	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	1	II	NT	☒ 是 ☐ 否
鷹科	黑鵟	<i>Milvus migrans</i>	1	II	VU	☒ 是 ☐ 否
鷹科	東方蜂鷹	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	1	II	LC	☒ 是 ☐ 否
鷹科	大冠鵟	<i>Spilornis cheela</i>	2	II	LC	☒ 是 ☐ 否
伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>	1	III	LC	☒ 是 ☐ 否
燕鴿科	燕鴿	<i>Glareola maldivarum</i>	1	III	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	大濱鷸	<i>Calidris tenuirostris</i>	1	III	EN	☒ 是 ☐ 否
鷸科	黑尾鷸	<i>Limosa limosa</i>	1	III	VU	☒ 是 ☐ 否
鷸科	大杓鷸	<i>Numenius arquata</i>	1	III	VU	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	尖尾鴨	<i>Anas acuta</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	小水鴨	<i>Anas crecca</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	綠頭鴨	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	花嘴鴨	<i>Anas zonorhyncha</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	紅頭潛鴨	<i>Aythya ferina</i>	1	-	NA	☐ 是 ☒ 否
雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	斑背潛鴨	<i>Aythya marila</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	疣鼻棲鴨	<i>Cairina moschata</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
雁鴨科	羅文鴨	<i>Mareca falcata</i>	1	-	VU	☒ 是 ☐ 否

雁鴨科	赤頸鴨	<i>Mareca penelope</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	白眉鴨	<i>Spatula querquedula</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
雁鴨科	花鳧	<i>Tadorna tadorna</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
長腳鷸科	反嘴鷸	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	東方環頸鷸	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	小環頸鷸	<i>Charadrius dubius</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	鐵嘴鷸	<i>Charadrius leschenaultii</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	蒙古鷸	<i>Charadrius mongolus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	劍鷸	<i>Charadrius placidus</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
鷸科	太平洋金斑鷸	<i>Pluvialis fulva</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	灰斑鷸	<i>Pluvialis squatarola</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	跳鷸	<i>Vanellus cinereus</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
鷸科	小瓣鷸	<i>Vanellus vanellus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	白翅黑燕鷗	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	紅嘴鷗	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	白腰燕鷗	<i>Onychoprion aleuticus</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷗科	燕鷗	<i>Sterna hirundo</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	磯鷸	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷸科	翻石鷸	<i>Arenaria interpres</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷸科	尖尾濱鷸	<i>Calidris acuminata</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷸科	三趾濱鷸	<i>Calidris alba</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷸科	黑腹濱鷸	<i>Calidris alpina</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否

鷗科	彎嘴濱鷗	<i>Calidris ferruginea</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷗科	流蘇鷗	<i>Calidris pugnax</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
鷗科	紅胸濱鷗	<i>Calidris ruficollis</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	長趾濱鷗	<i>Calidris subminuta</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	丹氏濱鷗	<i>Calidris temminckii</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷗科	田鷗	<i>Gallinago gallinago</i>	1	-	VU	☒ 是 ☐ 否
鷗科	中地鷗	<i>Gallinago megala</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	針尾鷗	<i>Gallinago stenura</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	小杓鷗	<i>Numenius minutus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	中杓鷗	<i>Numenius phaeopus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	紅領瓣足鷗	<i>Phalaropus lobatus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	黃足鷗	<i>Tringa brevipes</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷗科	鶴鷗	<i>Tringa erythropus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	鷹斑鷗	<i>Tringa glareola</i>	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
鷗科	青足鷗	<i>Tringa nebularia</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	白腰草鷗	<i>Tringa ochropus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	小青足鷗	<i>Tringa stagnatilis</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	赤足鷗	<i>Tringa totanus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷗科	反嘴鷗	<i>Xenus cinereus</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鸕鷀科	鸕鷀	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷺科	中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷺科	池鷺	<i>Ardeola bacchus</i>	1	-	LC	☒ 是

						☐ 否
鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
蛺蝶科	雙標紫斑蝶 (斯氏紫斑蝶)	<i>Euploea sylvestis swinhoei</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
海豚科	中華白海豚	<i>Sousa chinensis</i>	1	I	-	☐ 是 ☒ 否
鼠海豚科	江豬 (寬脊露脊鼠海豚)	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	1	I	-	☐ 是 ☒ 否
小抹香鯨 科	小抹香鯨	<i>Kogia breviceps</i>	1	II	-	☐ 是 ☒ 否
小抹香鯨 科	侏儒抹香鯨	<i>Kogia sima</i>	1	II	-	☐ 是 ☒ 否
海豚科	瑞氏海豚	<i>Grampus griseus</i>	1	II	-	☐ 是 ☒ 否
海豚科	印太瓶鼻海豚	<i>Tursiops aduncus</i>	1	II	-	☐ 是 ☒ 否
海豚科	瓶鼻海豚	<i>Tursiops truncatus</i>	1	II	-	☐ 是 ☒ 否
兔科	華南兔	<i>Lepus sinensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鹿科	臺灣梅花鹿	<i>Cervus nippon taiouanus</i>	2	-	NA	☐ 是 ☒ 否
蝙蝠科	長趾鼠耳蝠	<i>Myotis secundus</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蝙蝠科	絨山蝠	<i>Nyctalus plancyi velutinus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
尖鼠科	短尾鼯	<i>Anourosorex yamashinai</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
尖鼠科	灰麝鼯	<i>Crocidura tanakae</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
尖鼠科	家鼯	<i>Suncus murinus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼯鼠科	臺灣鼯鼠	<i>Mogera insularis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
松鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus taiwanensis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否

倉鼠科	高山田鼠	<i>Alexandromys kikuchii</i>	2	-	NT	☐ 是 ☒ 否
鼠科	赤背條鼠	<i>Apodemus agrarius</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠科	鬼鼠	<i>Bandicota indica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠科	巢鼠	<i>Micromys minutus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠科	田鼫鼠	<i>Mus formosanus</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠科	刺鼠	<i>Niviventer coninga</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠科	高山白腹鼠	<i>Niviventer culturatus</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠科	小黃腹鼠	<i>Rattus losea</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠科	溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
麻雀科	山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>	1	I	EN	☐ 是 ☒ 否
八哥科	八哥	<i>Acridotheres cristatellus</i>	2	II	LC	☐ 是 ☒ 否
王鵲科	紫綬帶	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	1	II	NT	☐ 是 ☒ 否
噪眉科	臺灣畫眉	<i>Garrulax taewanus</i>	2	II	EN	☐ 是 ☒ 否
鷓鴣科	野鷓	<i>Emberiza sulphurata</i>	1	II	NT	☐ 是 ☒ 否
鷓鴣科	短耳鷓	<i>Asio flammeus</i>	1	II	-	☐ 是 ☒ 否
鷓鴣科	領角鷓	<i>Otus lettia</i>	2	II	LC	☐ 是 ☒ 否
水雉科	水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	1	II	NT	☐ 是 ☒ 否
彩鵲科	彩鵲	<i>Rostratula benghalensis</i>	1	II	LC	☐ 是 ☒ 否
梅花雀科	黑頭文鳥	<i>Lonchura atricapilla</i>	1	III	VU	☐ 是 ☒ 否
翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
戴勝科	戴勝	<i>Upupa epops</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
夜鷹科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>	2	-	LC	☐ 是

						☒ 否
雨燕科	小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	1	-	NA	☐ 是 ☒ 否
八哥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
八哥科	小椋鳥	<i>Agropsar philippensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
八哥科	亞洲輝椋鳥	<i>Aplonis panayensis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
八哥科	黑領椋鳥	<i>Gracupica nigricollis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
八哥科	灰椋鳥	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
八哥科	絲光椋鳥	<i>Spodiopsar sericeus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
八哥科	灰頭椋鳥	<i>Sturnia malabarica</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
八哥科	灰背椋鳥	<i>Sturnia sinensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
八哥科	歐洲椋鳥	<i>Sturnus vulgaris</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
王鵯科	黑枕藍鵯	<i>Hypothymis azurea</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
王鵯科	阿穆爾綬帶	<i>Terpsiphone incei</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
百靈科	歐亞雲雀	<i>Alauda arvensis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
百靈科	小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>	1	-	VU	☐ 是 ☒ 否
伯勞科	紅頭伯勞	<i>Lanius bucephalus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
伯勞科	棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>	1	-	VU	☐ 是 ☒ 否
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
河鳥科	河鳥	<i>Cinclus pallasii</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	極北柳鶯	<i>Phylloscopus borealis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	庫頁島柳鶯	<i>Phylloscopus borealoides</i>	1	-	-	☐ 是

						☒ 否
柳鶯科	冠羽柳鶯	<i>Phylloscopus coronatus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	勘察加柳鶯	<i>Phylloscopus examinandus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	褐色柳鶯	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	黃眉柳鶯	<i>Phylloscopus inornatus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	黃腰柳鶯	<i>Phylloscopus proregulus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	淡腳柳鶯	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
柳鶯科	日本柳鶯	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
扇尾鶯科	黃頭扇尾鶯	<i>Cisticola exilis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
扇尾鶯科	灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
扇尾鶯科	斑紋鷓鴣	<i>Prinia striata</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
梅花雀科	白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
雀科	金翅雀	<i>Chloris sinica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
雀科	花雀	<i>Fringilla montifringilla</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
畫眉科	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葦鶯科	東方大葦鶯	<i>Acrocephalus orientalis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鴉科	巨嘴鴉	<i>Corvus macrorhynchos</i>	1	-	LC	☐ 是

						☒ 否
鴉科	樹鵲	<i>Dendrocitta formosae</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鴉科	喜鵲	<i>Pica serica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
噪眉科	繡眼畫眉	<i>Alcippe morrisonia</i>	2	-	NT	☐ 是 ☒ 否
樹鶯科	遠東樹鶯	<i>Horornis canturians</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
樹鶯科	日本樹鶯	<i>Horornis diphone</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
燕科	東方金腰燕 (daurica 群)(金腰燕)	<i>Cecropis daurica</i> [daurica Group]	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
燕科	棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
織布文鳥科	黑頭織雀	<i>Ploceus cucullatus</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鶉科	黃眉鶉	<i>Emberiza chrysophrys</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鶉科	黃喉鶉	<i>Emberiza elegans</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鶉科	赤胸鶉	<i>Emberiza fucata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鶉科	黃喉黑臉鶉	<i>Emberiza personata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鶉科	小鶉	<i>Emberiza pusilla</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鶉科	灰頭黑臉鶉	<i>Emberiza spodocephala</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鶉科	白眉鶉	<i>Emberiza tristrami</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵯科	棕耳鵯	<i>Hypsipetes amaurotis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵯科	紅嘴黑鵯	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否

鵲科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	烏灰鵲	<i>Turdus cardis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	赤腹鵲	<i>Turdus chrysolaus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	斑點鵲	<i>Turdus eunomus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	中國黑鵲	<i>Turdus mandarinus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	紅尾鵲	<i>Turdus naumanni</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	白眉鵲	<i>Turdus obscurus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	白腹鵲	<i>Turdus pallidus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	白氏地鵲	<i>Zoothera aurea</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	虎斑地鵲	<i>Zoothera dauma</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鶯科	粉紅鸚嘴	<i>Sinosuthora webbiana</i>	2	-	EN	☐ 是 ☒ 否
鵲科	野鵲	<i>Calliope calliope</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	白腰鵲	<i>Copsychus malabaricus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鵲科	鵲	<i>Copsychus saularis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	白腹琉璃	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	黃眉黃鵲	<i>Ficedula narcissina</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	藍磯鵲	<i>Monticola solitarius</i>	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
鵲科	寬嘴鵲	<i>Muscicapa dauurica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	灰斑鵲	<i>Muscicapa griseisticta</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	黃尾鵲	<i>Phoenicurus auroreus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	黑喉鵲	<i>Saxicola stejnegeri</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

鵲科	藍尾鵲	<i>Tarsiger cyanurus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	赤喉鵲	<i>Anthus cervinus</i>	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	白背鵲	<i>Anthus gustavi</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	樹鵲	<i>Anthus hodgsoni</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	大花鵲	<i>Anthus richardi</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	黃腹鵲	<i>Anthus rubescens</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	白鵲鵲	<i>Motacilla alba</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	灰鵲鵲	<i>Motacilla cinerea</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	黃頭鵲鵲	<i>Motacilla citreola</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鵲鵲科	東方黃鵲鵲	<i>Motacilla tschutschensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
三趾鶉科	棕三趾鶉	<i>Turnix suscitator</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
長腳鶉科	高蹺鶉	<i>Himantopus himantopus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
海雀科	扁嘴海雀	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
賊鷗科	長尾賊鷗	<i>Stercorarius longicaudus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
賊鷗科	短尾賊鷗	<i>Stercorarius parasiticus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
賊鷗科	中賊鷗	<i>Stercorarius pomarinus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
啄木鳥科	小啄木	<i>Yungipicus canicapillus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鬚鴛科	五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鳩鵲科	野鳩	<i>Columba livia</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鳩鵲科	灰林鳩	<i>Columba pulchricollis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鳩鵲科	珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>	1	-	LC	☐ 是

						☒ 否
鳩鴿科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
雉科	臺灣竹雞	<i>Bambusicola sonorivox</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
杜鵑科	番鵑	<i>Centropus bengalensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
杜鵑科	噪鵑	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鵲科	埃及聖鵲	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鷺科	黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鷺科	黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
秧雞科	白冠雞	<i>Fulica atra</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
秧雞科	紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
秧雞科	灰胸秧雞	<i>Lewinia striata</i>	2	-	NT	☐ 是 ☒ 否
秧雞科	緋秧雞	<i>Zapornia fusca</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鴨鵝科	小鴨鵝	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
軍艦鳥科	白斑軍艦鳥	<i>Fregata ariel</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鸕科	大水雞	<i>Calonectris leucomelas</i>	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
黃頰蛇科	黑眉錦蛇	<i>Elaphe taeniura</i>	1	III	LC	☐ 是 ☒ 否
黃頰蛇科	草花蛇	<i>Fowlea flavipunctatus</i>	1	III	LC	☐ 是 ☒ 否
水蛇科	韋氏水蛇	<i>Hypsiscopus wettsteini</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
正蜥科	臺灣草蜥	<i>Takydromus formosanus</i>	2	-	EN	☐ 是

						☒ 否
正蜥科	蓬萊草蜥	<i>Takydromus stejnegeri</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
石龍子科	中國石龍子	<i>Plestiodon chinensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
盲蛇科	鉤盲蛇	<i>Indotyphlops braminus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Diploderma swinhonis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
黃頰蛇科	王錦蛇	<i>Elaphe carinata</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
黃頰蛇科	紅斑蛇	<i>Lycodon rufozonatus rufozonatus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
黃頰蛇科	赤背松柏根	<i>Oligodon formosanus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
黃頰蛇科	南蛇	<i>Ptyas mucosa</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蝙蝠蛇科	眼鏡蛇	<i>Naja atra</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
壁虎科	無疣蝎虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
壁虎科	疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
澤龜科	紅耳泥龜	<i>Trachemys scripta elegans</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
鱉科	中華鱉	<i>Pelodiscus sinensis</i>	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
叉舌蛙科	虎皮蛙	<i>Hoplobatrachus chinensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchii</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
赤蛙科	長腳赤蛙	<i>Rana longicrus</i>	2	-	VU	☐ 是 ☒ 否
狹口蛙科	亞洲錦蛙	<i>Kaloula pulchra pulchra</i>	3	-	NA	☐ 是

						☒ 否
狹口蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
樹蛙科	斑腿樹蛙	<i>Polypedates megacephalus</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
樹蟾科	中國樹蟾	<i>Hyla chinensis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	駝色琉灰蝶	<i>Acytolepis puspa myla</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	細邊琉灰蝶	<i>Celastrina lavendularis himilcon</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	玳灰蝶	<i>Deudorix epijarbas menesicles</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	雅波灰蝶	<i>Jamides bochus formosanus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	豆波灰蝶	<i>Lampides boeticus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	黑星灰蝶	<i>Megisba malaya sikkima</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	波灰蝶	<i>Prosotas nora formosana</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	虎灰蝶	<i>Spindasis lohita formosanus</i>	2	-	-	☐ 是 ☒ 否
灰蝶科	藍灰蝶	<i>Zizeeria maha maha</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
弄蝶科	尖翅褐弄蝶	<i>Pelopidas agna</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
弄蝶科	巨褐弄蝶	<i>Pelopidas conjuncta</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
弄蝶科	墨子黃斑弄蝶	<i>Potanthus motzui</i>	2	-	-	☐ 是 ☒ 否
粉蝶科	遷粉蝶	<i>Catopsilia pomona pomona</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
粉蝶科	細波遷粉蝶	<i>Catopsilia pyranthe pyranthe</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
粉蝶科	亮色黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
粉蝶科	黃蝶	<i>Eurema hecabe</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
粉蝶科	白粉蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>	3	-	-	☐ 是

						☒ 否
蛺蝶科	網絲蛺蝶	<i>Cyrestis thyodamas formosana</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	金斑蝶	<i>Danaus chrysippus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	異紋紫斑蝶	<i>Euploea mulciber barsine</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	紅斑脈蛺蝶	<i>Hestina assimilis formosana</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	幻蛺蝶	<i>Hypolimnas bolina kezia</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	雌擬幻蛺蝶	<i>Hypolimnas misippus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	旖斑蝶	<i>Ideopsis similis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	眼蛺蝶	<i>Junonia almana</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	豆環蛺蝶	<i>Neptis hylas luculenta</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	細帶環蛺蝶	<i>Neptis nata lutatia</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	斯氏絹斑蝶	<i>Parantica swinhoei</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蛺蝶科	小波眼蝶	<i>Ypthima baldus zodina</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鳳蝶科	大鳳蝶	<i>Papilio agenor heronus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鳳蝶科	花鳳蝶	<i>Papilio demoleus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
2. 水域動物						
中文 科名	中文名	學名	屬性 (請填 代號)	野生 動植物 保育等 級 (請填 代號)	紅皮 書等 級 (請填 代號)	本 案 關 注 物 種
蝦虎科	彈塗魚	<i>Periophthalmus modestus</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
大眼蟹科	萬歲大眼蟹	<i>Macrophthalmus banzai</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
弓蟹科	日本絨螯蟹	<i>Eriocheir japonica</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
弓蟹科	臺灣厚蟹	<i>Helice formosensis</i>	1	-	-	☒ 是

						☐ 否
弓蟹科	秀麗長方蟹	<i>Metaplex elegans</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
弓蟹科	字紋弓蟹	<i>Varuna litterata</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
方蟹科	白紋方蟹	<i>Grapsus albolineatus</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
方蟹科	絨毛近方蟹	<i>Hemigrapsus penicillatus</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
毛帶蟹科	雙扇股窗蟹	<i>Scopimera bitympa</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
毛帶蟹科	長趾股窗蟹	<i>Scopimera longidactyla</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
沙蟹科	乳白南方招潮	<i>Austruca lactea</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
沙蟹科	北方丑招潮蟹	<i>Gelasimus borealis</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
沙蟹科	角眼沙蟹	<i>Ocypode ceratophthalmus</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
沙蟹科	斯氏沙蟹	<i>Ocypode stimpsoni</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
沙蟹科	弧邊管招潮蟹	<i>Tubuca arcuata</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
沙蟹科	屠氏管招潮蟹	<i>Tubuca dussumieri</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
和尚蟹科	短指和尚蟹	<i>Mictyris brevidactylus</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
相手蟹科	紅螯螳臂蟹	<i>Chiromantes haematocheir</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
相手蟹科	雙齒近相手蟹	<i>Parasesarma bidens</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
相手蟹科	斑點擬相手蟹	<i>Parasesarma pictum</i>	1	-	-	☒ 是 ☐ 否
鰺科	花身鰺	<i>Terapon jarbua</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰺科	條紋鰺	<i>Terapon theraps</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
海鯪科	大眼海鯪	<i>Elops machnata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
慈鯛科	吉利慈鯛	<i>Coptodon zillii</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
慈鯛科	莫三比克口孵非鯽	<i>Oreochromis mossambicus</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
虱目魚科	虱目魚	<i>Chanos chanos</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
二齒魨科	六斑二齒魨	<i>Diodon holocanthus</i>	1	-	-	☐ 是

						☒ 否
鰻科	前鱗龜鰻	<i>Chelon affinis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰻科	長鰭莫鰻	<i>Moolgarda cunnesius</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰻科	鰻	<i>Mugil cephalus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰻科	大鱗鰻	<i>Planiliza macrolepis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰻科	綠背鰻	<i>Planiliza subviridis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
龍占魚科	青嘴龍占魚	<i>Lethrinus nebulosus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鯛科	琉球棘鯛	<i>Acanthopagrus chinshira</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鯛科	黃鰭棘鯛	<i>Acanthopagrus latus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鯛科	太平洋棘鯛	<i>Acanthopagrus pacificus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鯛科	黑棘鯛	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鯛科	臺灣棘鯛	<i>Acanthopagrus taiwanensis</i>	2	-	-	☐ 是 ☒ 否
鯛科	平鯛	<i>Rhabdosargus sarba</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鯆科	環球海鯆	<i>Nematalosa come</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
海鯰科	斑海鯰	<i>Arius maculatus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鱔科	短臀瘋鱔	<i>Tachysurus brevianalis</i>	2	-	VU	☐ 是 ☒ 否
牙鯧科	牙鯧	<i>Paralichthys olivaceus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
塘鱧科	褐塘鱧	<i>Eleotris fusca</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鰕虎科	青斑細棘鰕虎	<i>Acentrogobius viridipunctatus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰕虎科	黑頭阿胡鰕虎	<i>Awaous melanocephalus</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鰕虎科	極樂吻鰕虎	<i>Rhinogobius similis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鰕虎科	裸頸縞鰕虎	<i>Tridentiger nudicervicus</i>	1	-	-	☐ 是

						☒ 否
鰺科	馬拉巴若鰺	<i>Carangoides malabaricus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰺科	浪人鰺	<i>Caranx ignobilis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰺科	六帶鰺	<i>Caranx sexfasciatus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰺科	大口逆鈎鰺	<i>Scomberoides commersonnianus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰻鱺科	日本鰻鱺	<i>Anguilla japonica</i>	1	-	EN	☐ 是 ☒ 否
鰻鱺科	花鰻鱺	<i>Anguilla marmorata</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鑽嘴魚科	曳絲鑽嘴魚	<i>Gerres filamentosus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鑽嘴魚科	大棘鑽嘴魚	<i>Gerres macracanthus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
石首魚科	鮓	<i>Miichthys miiuy</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
石鱸科	三線磯鱸	<i>Parapristipoma trilineatum</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
石鱸科	花尾胡椒鯛	<i>Plectorhinchus cinctus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
石鱸科	星雞魚	<i>Pomadasys kaakan</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
尖吻鱸科	尖吻鱸	<i>Lates calcarifer</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
沙鰈科	日本沙鰈	<i>Sillago japonica</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
沙鰈科	多鱗沙鰈	<i>Sillago sihama</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
臭肚魚科	褐臭肚魚	<i>Siganus fuscescens</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
笛鯛科	銀紋笛鯛	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
笛鯛科	單斑笛鯛	<i>Lutjanus monostigma</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鮨科	點帶石斑魚	<i>Epinephelus coioides</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰻科	短棘鰻	<i>Leiognathus equulus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鰻科	項斑項鰻	<i>Nuchequula nuchalis</i>	1	-	-	☐ 是

						☒ 否
長臂蝦科	臺灣沼蝦	<i>Macrobrachium formosense</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
長臂蝦科	日本沼蝦	<i>Macrobrachium nipponense</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
陸寄居蟹科	皺紋陸寄居蟹	<i>Coenobita rugosus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
對蝦科	刀額新對蝦	<i>Metapenaeus ensis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
黎明蟹科	頑強黎明蟹	<i>Matuta victor</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
小海蜷科	燒酒海蜷	<i>Batillaria zonalis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
玉黍螺科	翻唇玉黍螺	<i>Littoraria ardouiniana</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
玉黍螺科	波紋玉黍螺	<i>Littoraria undulata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
錐蜷科	瘤蜷	<i>Tarebia granifera</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	3	-	-	☐ 是 ☒ 否
蜆螺科	漁舟蜆螺	<i>Nerita albicilla</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蝾螺科	瘤珠螺	<i>Lunella granulata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
淡水笠螺科	芝麻淡水笠螺	<i>Laevapex nipponica</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
椎實螺科	臺灣椎實螺	<i>Radix swinhoei</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
殼菜蛤科	似雲雀殼菜蛤	<i>Hormomya mutabilis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
殼菜蛤科	綠殼菜蛤	<i>Perna viridis</i>	3	-	-	☐ 是 ☒ 否
芋螺科	花瓶芋螺	<i>Conus oishii</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
骨螺科	黑千手螺	<i>Chicoreus brunneus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
骨螺科	華南骨螺	<i>Murex aduncospinosus</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
骨螺科	蚵岩螺	<i>Reishia clavigera</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
筆螺科	錦鯉筆螺	<i>Mitra mitra</i>	1	-	-	☐ 是

						☒ 否
織紋螺科	粗紋織紋螺	<i>Reticunassa festiva</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
曇蛤科	中華曇蛤	<i>Glauconome chinensis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
簾蛤科	文蛤	<i>Meretrix taiwanica</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
鐘螺科	圓草蓆鐘螺	<i>Monodonta labio confusa</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
牡蠣科	葡萄牙牡蠣	<i>Crassostrea angulata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
牡蠣科	棘牡蠣	<i>Crassostrea echinata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
銀蛤科	銀蛤	<i>Anomia chinensis</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
障泥蛤科	馬鞍障泥蛤	<i>Isognomon ephippium</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
春蜓科	粗鉤春蜓	<i>Ictinogomphus rapax</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
晏蜓科	綠胸晏蜓	<i>Anax parthenope</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
細蟪科	紅腹細蟪	<i>Ceriagrion auranticum</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蜻蛉科	褐斑蜻蛉	<i>Brachythemis contaminata</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否
蜻蛉科	霜白蜻蛉	<i>Orthetrum pruinsum</i>	1	-	-	☐ 是 ☒ 否

3. 植物

中文 科名	中文名	學名	屬性 (請填 代號)	野生動 植物保 育等級 (請填 代號)	紅皮書 等級 (請填 代號)	本案 關注 物種
紅樹科	水筆仔	<i>Kandelia obovata</i> C.R. Sheue, H.Y. Liu & J. Yong	1	-	NT	☒ 是 ☐ 否
夾竹桃科	武靴藤	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schultes	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
爵床科	海茄苳	<i>Avicennia marina</i> (Forsk.) Vierh.	1	-	LC	☒ 是 ☐ 否
木賊科	木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

卷柏科	全緣卷柏	<i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
卷柏科	異葉卷柏	<i>Selaginella mollendorffii</i> Hieron.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
金星蕨科	小毛蕨	<i>Christella acuminata</i> (Houtt.) H. Lév.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
金星蕨科	野小毛蕨	<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
金星蕨科	密毛小毛蕨	<i>Christella parasitica</i> (L.) H. Lév. ex Y.H. Chang	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
金星蕨科	短柄卵果蕨	<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (H.C.Hall) Fée	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
海金沙科	海金沙	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
烏毛蕨科	珠芽狗脊蕨	<i>Woodwardia prolifera</i> Hook. & Arn.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
陵齒蕨科	烏蕨	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J. Sm.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
腎蕨科	腎蕨	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
碗蕨科	虎克氏鱗蓋蕨	<i>Microlepia hookeriana</i> (Wall. ex Hook.) C. Presl	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
碗蕨科	邊緣鱗蓋蕨	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr. var. <i>marginata</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
碗蕨科	熱帶鱗蓋蕨	<i>Microlepia speluncae</i> (L.) T. Moore	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
碗蕨科	粗毛鱗蓋蕨	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C. Presl	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
裏白科	芒萁	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鳳尾蕨科	弧脈鳳尾蕨	<i>Pteris biaurita</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蹄蓋蕨科	假蹄蓋蕨	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M. Kato	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鱗毛蕨科	愛德氏肋毛蕨	<i>Ctenitis eatonii</i> (Baker) Ching	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鱗毛蕨科	南海鱗毛蕨	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
羅漢松科	大葉羅漢松	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet var. <i>macrophyllus</i>	1	-	EN	☐ 是 ☒ 否
蘇鐵科	蘇鐵	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否

菊科	臺灣蒲公英	<i>Taraxacum formosanum</i> Kitam.	2	-	EN	☐ 是 ☒ 否
五加科	鵝掌藤	<i>Heptapleurum ellipticum</i> (Blume) Seem.	1	-	VU	☐ 是 ☒ 否
薔薇科	臺灣薔薇	<i>Rosa taiwanensis</i> Nakai	2	-	VU	☐ 是 ☒ 否
桔梗科	桔梗	<i>Campanula dimorphantha</i> Schweinf.	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
報春花科	蘭嶼紫金牛	<i>Ardisia elliptica</i> Thunb.	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
榆科	紅雞油	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
八仙花科	華八仙	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
十字花科	蔊菜	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
三白草科	臭腥草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
千屈菜科	九芎	<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
大麻科	石朴	<i>Celtis formosana</i> Hayata	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
大麻科	朴樹	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
大麻科	葎草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
大麻科	山黃麻	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
大戟科	血桐	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Müll. Arg.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
大戟科	野桐	<i>Mallotus japonicus</i> (Spreng.) Müll. Arg.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
大戟科	扛香藤	<i>Mallotus repandus</i> (Rottler) Müll. Arg.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
山欖科	大葉山欖	<i>Palaquium formosanum</i> Hayata	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
山欖科	山欖	<i>Planchonella obovata</i> (R. Br.) Pierre	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
五加科	裏白蔥木	<i>Aralia bipinnata</i> Blanco	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
五加科	三葉五加	<i>Eleutherococcus trifolius</i> (L.) S.Y. Hu var. <i>trifolius</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
五加科	通脫木	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

五列木科	米碎鈴木	<i>Eurya chinensis</i> R. Br.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
五福花科	有骨消	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
毛茛科	串鼻龍	<i>Clematis grata</i> Wall.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
毛茛科	鏽毛鐵線蓮	<i>Clematis leschenaultiana</i> DC.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
毛茛科	麥氏鐵線蓮	<i>Clematis meyeniana</i> Walp.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
母草科	倒地蜈蚣	<i>Torenia concolor</i> Lindl.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
石竹科	喜泉卷耳	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
石竹科	蠅子草	<i>Silene fortunei</i> Vis. var. <i>fortunei</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
石竹科	鵝兒腸	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
夾竹桃科	海欖果	<i>Cerbera manghas</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
夾竹桃科	臺灣牛躑躅	<i>Marsdenia formosana</i> Masam.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
夾竹桃科	絡石	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
忍冬科	忍冬	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
忍冬科	臺灣敗醬	<i>Patrinia formosana</i> Kitam.	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	相思樹	<i>Acacia confusa</i> Merr.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	煉莢豆	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC. var. <i>vaginalis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	長萼野百合	<i>Crotalaria calycina</i> Schrank.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	野百合	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	刺桐	<i>Erythrina variegata</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	水黃皮	<i>Millettia pinnata</i> (L.) Panigrahi	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	山葛	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
豆科	老荊藤	<i>Wisteriopsis reticulata</i> (Benth.) J. Compton & Schrire	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
車前科	車前草	<i>Plantago asiatica</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

防己科	木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
防己科	千金藤	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers var. <i>japonica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
使君子科	攪仁	<i>Terminalia catappa</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
芸香科	月橘	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack. var. <i>paniculata</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
芸香科	食茱萸	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold & Zucc. var. <i>ailanthoides</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
芸香科	雙面刺	<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
金絲桃科	地耳草	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
柳葉菜科	細葉水丁香	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
柳葉菜科	水丁香	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H. Raven	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
省沽油科	山香圓	<i>Turpinia formosana</i> Nakai	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
胡椒科	風藤	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茄科	雙花龍葵	<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茄科	龍葵	<i>Solanum nigrum</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茄科	印度茄	<i>Solanum violaceum</i> Ortega	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
唇形科	苦林盤	<i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
唇形科	風輪菜	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
唇形科	臭娘子	<i>Premna serratifolia</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
唇形科	黃荊	<i>Vitex negundo</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
唇形科	海埔姜	<i>Vitex rotundifolia</i> L. f.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桃金娘科	小葉赤楠	<i>Syzygium buxifolium</i> Hook. & Arn.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	白榕	<i>Ficus benjamina</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

桑科	牛奶榕	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beecheana</i> (Hook. & Arn.) King	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	天仙果	<i>Ficus formosana</i> Maxim.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	榕樹	<i>Ficus microcarpa</i> L. f. var. <i>microcarpa</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	薜荔	<i>Ficus pumila</i> L. var. <i>pumila</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	阿里山珍珠蓮	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. var. <i>henryi</i> (King ex Oliv.) Corner	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	白肉榕	<i>Ficus virgata</i> Reinw. ex Blume	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桑科	小葉桑	<i>Morus alba</i> L. var. <i>indica</i> (L.) Bureau	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
桔梗科	臺灣土黨參	<i>Cyclocodon lancifolius</i> (Roxb.) Kurz	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
海桐科	大葉海桐	<i>Pittosporum daphniphylloides</i> Hayata	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
海桐科	海桐	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茜草科	豬殃殃	<i>Galium spurium</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茜草科	山黃梔	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茜草科	繖花龍吐珠	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茜草科	毛玉葉金花	<i>Mussaenda pubescens</i> W.T. Aiton	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茜草科	毛雞屎藤	<i>Paederia cavaleriei</i> H. Lév.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茜草科	雞屎藤	<i>Paederia foetida</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茜草科	水金京	<i>Wendlandia formosana</i> Cowan	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
茶科	細葉山茶	<i>Camellia tenuifolia</i> (Hayata) Coh-Stuart	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
草海桐科	草海桐	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.) Roxb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
馬齒莧科	馬齒莧	<i>Portulaca oleracea</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
馬鞭草科	鴨舌癩	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

旋花科	馬蹄金	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
旋花科	野牽牛	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker Gawl.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
旋花科	馬鞍藤	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R. Br. subsp. <i>brasiliensis</i> (L.) Oostst.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
旋花科	盒果藤	<i>Operculina turpethum</i> (L.) S. Manso	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莧科	變葉藜	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. subsp. <i>virgatum</i> (Thunb.) Kitam.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莧科	藜	<i>Chenopodium album</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莧科	裸花鹼蓬	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
通泉草科	通泉草	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
報春花科	樹杞	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
報春花科	黑星紫金牛	<i>Ardisia virens</i> Kurz	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
報春花科	小茄	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
無患子科	樟葉槭	<i>Acer albopurpurascens</i> Hayata	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
無患子科	車桑子	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
番杏科	海馬齒	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
番杏科	番杏	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
番荔枝科	瓜馥木	<i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
紫草科	小花倒提壺	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forssk.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	茵陳蒿	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	艾	<i>Artemisia indica</i> Willd.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	生毛將軍	<i>Blumea lacera</i> (Burm. f.) DC.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	大頭艾納香	<i>Blumea riparia</i> (Blume) DC. var. <i>megacephala</i> Randeria	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	鱧腸	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

菊科	紫背草	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattf.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	臺灣澤蘭	<i>Eupatorium formosanum</i> Hayata	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	鼠麴草	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. subsp. <i>affine</i> (D. Don) Koster	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	刀傷草	<i>Ixeridium laevigatum</i> (Blume) Pak & Kawano	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	兔仔菜	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	蔓澤蘭	<i>Mikania cordata</i> (Burm. f.) B.L. Rob.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	鵝仔草	<i>Pterocypsela indica</i> (L.) C. Shih	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	一枝香	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less. var. <i>cinerea</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菊科	黃鵪菜	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
酢漿草科	酢漿草	<i>Oxalis corniculata</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
黃耆花科	猿尾藤	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
楊柳科	水柳	<i>Salix warburgii</i> Seemen	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
楊柳科	魯花樹	<i>Scolopia oldhamii</i> Hance	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
楝科	楝	<i>Melia azedarach</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
榆科	檉	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葉下珠科	茄苳	<i>Bischofia javanica</i> Blume	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葉下珠科	紅仔珠	<i>Breynia officinalis</i> Hemsl. var. <i>officinalis</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葉下珠科	刺杜密	<i>Bridelia balansae</i> Tutcher	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葉下珠科	土密樹	<i>Bridelia tomentosa</i> Blume	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葉下珠科	細葉饅頭果	<i>Glochidion rubrum</i> Blume	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葡萄科	地錦	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

葡萄科	三葉崖爬藤	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葡萄科	臺灣崖爬藤	<i>Tetrastigma umbellatum</i> (Hemsl.) Nakai	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葫蘆科	木鼈子	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葫蘆科	天花	<i>Mukia maderaspatana</i> (L.) M. Roem.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葫蘆科	斑花青牛膽	<i>Thladiantha punctata</i> Hayata	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
葫蘆科	王瓜	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鼠刺科	小花鼠刺	<i>Itea parviflora</i> Hemsl.	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
漆樹科	黃連木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蒺藜科	蒺藜	<i>Tribulus terrestris</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
樟科	樟樹	<i>Camphora officinarum</i> Nees	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
樟科	山胡椒	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
樟科	黃肉樹	<i>Litsea hypophaea</i> Hayata	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
樟科	假長葉楠	<i>Machilus japonica</i> Siebold & Zucc. <i>var. japonica</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
樟科	香楠	<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata <i>var.</i> <i>zuihoensis</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蓼科	臺灣何首烏	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蕁麻科	長葉苧麻	<i>Boehmeria wattersii</i> (Hance) B.L. Shih & Y.P. Yang	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蕁麻科	水麻	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J. Chen	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蕁麻科	冷清草	<i>Elatostema lineolatum</i> Wight <i>var.</i> <i>majus</i> Wedd.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蕁麻科	赤車使者	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
蕁樹科	楓香	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	山芙蓉	<i>Hibiscus taiwanensis</i> S.Y. Hu	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否

錦葵科	黃槿	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	細葉金午時花	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	圓葉金午時花	<i>Sida cordifolia</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	金午時花	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	野棉花	<i>Urena lobata</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	梵天花	<i>Urena procumbens</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
爵床科	華九頭獅子草	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
爵床科	爵床	<i>Rostellularia procumbens</i> (L.) Nees var. <i>procumbens</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
薔薇科	山櫻花	<i>Prunus campanulata</i> Maxim.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
薔薇科	紅梅消	<i>Rubus parvifolius</i> L. var. <i>parvifolius</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
繖形科	雷公根	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
繖形科	鴨兒芹	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
藍雪科	石菰蓉	<i>Limonium sinense</i> (Girard) Kuntze	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
藤黃科	恆春福木	<i>Garcinia multiflora</i> Champ.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
獼猴桃科	水冬瓜	<i>Saurauia tristyla</i> DC. var. <i>oldhamii</i> (Hemsl.) Finet & Gagnep.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
罌粟科	臺灣黃堇	<i>Corydalis tashiroi</i> Makino	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
胡頹子科	檀梧	<i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim	1	-	DD	☐ 是 ☒ 否
旋花科	菟絲子	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	1	-	DD	☐ 是 ☒ 否
莧科	臺灣濱藜	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	1	-	DD	☐ 是 ☒ 否
報春花科	鯽魚膽	<i>Maesa perlaria</i> (Lour.) Merr. var. <i>perlaria</i>	1	-	DD	☐ 是 ☒ 否
十字花科	薺	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	1	-	NA	☐ 是 ☒ 否
十字花科	獨行菜	<i>Lepidium virginicum</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
千屈菜科	長葉水莧菜	<i>Ammannia × coccinea</i> Rathb.	3	-	NA	☐ 是

						☒ 否
千屈菜科	耳葉水莧菜	<i>Ammannia auriculata</i> Willd.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
千屈菜科	細葉雪茄花	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	威氏鐵莧	<i>Acalypha wilkesiana</i> Müll. Arg.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	猩猩草	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	大飛揚草	<i>Euphorbia hirta</i> L.	1	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	匍根大戟	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	樹薯	<i>Manihot esculenta</i> Crantz.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	紅雀珊瑚	<i>Pedilanthus tithymaloides</i> (L.) Poit.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	蓖麻	<i>Ricinus communis</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
大戟科	烏柏	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	1	-	NA	☐ 是 ☒ 否
木麻黃科	木麻黃	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
仙人掌科	單刺仙人掌	<i>Opuntia monacantha</i> Haw.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
石竹科	無心菜	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
西番蓮科	百香果	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
西番蓮科	三角葉西番蓮	<i>Passiflora suberosa</i> L. subsp. <i>litoralis</i> (Kunth) Port.-Utl. ex Milward de Azevedo, Baumgratz & Gonç.-Estev.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
夾竹桃科	長春花	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
夾竹桃科	夾竹桃	<i>Nerium oleander</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	洋紫荊	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	蝶豆	<i>Clitoria ternatea</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	南美豬屎豆	<i>Crotalaria trichotoma</i> Bojer	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	銀合歡	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	黃花羽扇豆	<i>Lupinus luteus</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否

豆科	賽蜀豆	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	天藍苜蓿	<i>Medicago lupulina</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	印度草木樨	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	含羞草	<i>Mimosa pudica</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	田菁	<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
豆科	小巢豆	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
車前科	毛車前草	<i>Plantago virginica</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
使君子科	小葉欖仁	<i>Terminalia boivinii</i> Tul.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
柳葉菜科	裂葉月見草	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
柳葉菜科	待宵草	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茄科	番茄	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. var. <i>esculentum</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茄科	皺葉煙草	<i>Nicotiana plumbaginifolia</i> Viv.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茄科	光果龍葵	<i>Solanum americanum</i> Mill.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茄科	瑪瑙珠	<i>Solanum diphyllum</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茄科	萬桃花	<i>Solanum torvum</i> Swartz	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
唇形科	頭花香苦草	<i>Hyptis rhomboidea</i> M. Martens & Galeotti	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
桃金娘科	桉	<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茜草科	巴西擬鴨舌癩	<i>Richardia brasiliensis</i> Gomes	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茜草科	擬鴨舌癩	<i>Richardia scabra</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
茜草科	闊葉鴨舌癩舅	<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
馬鞭草科	馬纓丹	<i>Lantana</i> × <i>strigocamara</i> R.W. Sanders	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
旋花科	平原菟絲子	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
旋花科	甕菜	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否

旋花科	甘薯	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
旋花科	番仔藤	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
旋花科	銳葉牽牛	<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
旋花科	紅花野牽牛	<i>Ipomoea triloba</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	空心蓮子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	蓮子草	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. ex DC.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	凹葉野莧菜	<i>Amaranthus lividus</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	青莧	<i>Amaranthus patulus</i> Bertol.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	刺莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	野莧菜	<i>Amaranthus viridis</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	臭杏	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
莧科	假千日紅	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
無患子科	倒地鈴	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
無患子科	龍眼	<i>Euphoria longana</i> Lam.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
紫茉莉科	紅花黃細心	<i>Boerhavia coccinea</i> Mill.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
紫茉莉科	九重葛	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
紫茉莉科	紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
紫葳科	火焰木	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	藿香薊	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	紫花藿香薊	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	掃帚菊	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>subulatus</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	白花鬼針	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	美洲假蓬	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否

菊科	加拿大蓬	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq. var. <i>canadensis</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	野茼蒿	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	波斯菊	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	昭和草	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	地膽草	<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	天人菊	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	小米菊	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	粗毛小米菊	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	直莖鼠麴草	<i>Gnaphalium calviceps</i> Fernald	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	鼠麴舅	<i>Gnaphalium purpureum</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	瓜葉向日葵	<i>Helianthus debilis</i> Nuttall subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torrey & A. Gray) Heiser	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	小花蔓澤蘭	<i>Mikania micrantha</i> Kunth	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	銀膠菊	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	翼莖闊苞菊	<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabera	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	貓腥草	<i>Praxelis clematidea</i> R.M. King & H. Rob.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	假吐金菊	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R. Br.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	苦苣菜	<i>Sonchus arvensis</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	金腰箭	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	西洋蒲公英	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
菊科	長柄菊	<i>Tridax procumbens</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
酢漿草科	紫花酢漿草	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
落葵科	落葵	<i>Basella alba</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否

葫蘆科	垂果瓜	<i>Melothria pendula</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
葫蘆科	苦瓜	<i>Momordica charantia</i> L. var. <i>charantia</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
漆樹科	巴西胡椒木	<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
樟科	陰香	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Blume	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
樟科	酪梨	<i>Persea americana</i> Mill.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
蓼科	扛板歸	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
蓼科	皺葉酸模	<i>Rumex crispus</i> L. var. <i>crispus</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
蕁麻科	苧麻	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	大葉苘麻	<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	朱槿	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
錦葵科	賽葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
爵床科	赤道櫻草	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anderson	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
薔薇科	梅	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
芭蕉科	阿寬蕉	<i>Musa itinerans</i> Cheesman	1	-	NA	☐ 是 ☒ 否
鴨跖草科	矮水竹葉	<i>Murdannia spirata</i> (L.) Brückn.	1	-	VU	☐ 是 ☒ 否
水龍科	水車前草	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
禾本科	臺灣虎尾草	<i>Chloris formosana</i> (Honda) Keng	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
禾本科	裂稈草	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Buse	1	-	NT	☐ 是 ☒ 否
天南星科	蘭嶼姑婆芋	<i>Alocasia macrorrhiza</i> (L.) G. Don	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
天南星科	鈴樹藤	<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl. ex Engl. & Kraus	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	蘆竹	<i>Arundo donax</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	臺灣蘆竹	<i>Arundo formosana</i> Hack.	1	-	LC	☐ 是

						☒ 否
禾本科	四生臂形草	<i>Brachiaria subquadrifida</i> (Trin.) Hitchc.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	竹節草	<i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	扭鞘香茅	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J. Presl) A. Camus	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	狗牙根	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	弓果黍	<i>Cyrtococcum patens</i> (L.) A. Camus	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	龍爪茅	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	升馬唐	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	亨利馬唐	<i>Digitaria henryi</i> Rendle	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	叢立馬唐	<i>Digitaria leptalea</i> Ohwi var. <i>reticulata</i> Ohwi	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	長花馬唐	<i>Digitaria longiflora</i> (Retz.) Pers.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	小馬唐	<i>Digitaria radicata</i> (J. Presl) Miq. var. <i>radicata</i>	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	短穎馬唐	<i>Digitaria setigera</i> Roth	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	紫果馬唐	<i>Digitaria violascens</i> Link	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	芒稷	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	稗	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P. Beauv.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	牛筋草	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	肯氏畫眉草	<i>Eragrostis cumingii</i> Steud.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	畫眉草	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	鰾魚草	<i>Eragrostis tenella</i> (L.) P. Beauv.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	假儉草	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	高野黍	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E. Hubb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

禾本科	扁穗牛鞭草	<i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	白茅	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C.E. Hubb. ex C.E. Hubb. & Vaughan	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	芒穗鴨嘴草	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>aristatum</i>	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	粗毛鴨嘴草	<i>Ischaemum barbatum</i> Retzius	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	印度鴨嘴草	<i>Ischaemum indicum</i> (Houtt.) Merr.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	千金子	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	剛莠竹	<i>Microstegium ciliatum</i> (Trin.) A. Camus	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	五節芒	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	芒	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	竹葉草	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	水生黍	<i>Panicum paludosum</i> Roxb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	鋪地黍	<i>Panicum repens</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	細柄黍	<i>Panicum sumatrense</i> Roth ex Roem. & Schult.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	雙穗雀稗	<i>Paspalum distichum</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	圓果雀稗	<i>Paspalum orbiculare</i> G. Forst.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	鴨姆草	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	雀稗	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	海雀稗	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	蘆葦	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin ex Steud.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	桂竹	<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	金絲草	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

禾本科	甜根子草	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	囊穎草	<i>Sacciolepis indica</i> (L.) Chase	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	棕葉狗尾草	<i>Setaria palmifolia</i> (J. Koenig) Stapf	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	濱刺草	<i>Spinifex littoreus</i> (Burm. f.) Merr.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
禾本科	鼠尾粟	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>major</i> (Buse) Baaijens	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
百部科	百部	<i>Stemona tuberosa</i> Lour.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
流蘇菜科	流蘇菜	<i>Ruppia maritima</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莎草科	毛球柱草	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) C.B. Clarke	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莎草科	異花莎草	<i>Cyperus difformis</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莎草科	茳芏	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莎草科	斷節莎	<i>Cyperus odoratus</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莎草科	香附子	<i>Cyperus rotundus</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莎草科	粗根莖莎草	<i>Cyperus stoloniferus</i> Retz.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
莎草科	黃色飄拂草	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R. Br.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菝葜科	糙莖菝葜	<i>Smilax bracteata</i> C. Presl var. <i>verruculosa</i> (Merr.) T. Koyama	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
菝葜科	臺灣土茯苓	<i>Smilax lanceifolia</i> Roxb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鴨跖草科	穿鞘花	<i>Amischotolype glabrata</i> Hassk.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鴨跖草科	鴨跖草	<i>Commelina communis</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
鴨跖草科	杜若	<i>Polia japonica</i> Thunb.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
薑科	月桃	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
薑科	多穗薑	<i>Zingiber pleiostachyum</i> K. Schum.	2	-	LC	☐ 是 ☒ 否
薯蕷科	大薯	<i>Dioscorea alata</i> L.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
薯蕷科	大青薯	<i>Dioscorea benthamii</i> Prain & Burkill	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否

露兜樹科	林投	<i>Pandanus odoratissimus</i> L. f.	1	-	LC	☐ 是 ☒ 否
石蒜科	山蒜	<i>Allium grayi</i> Regal	1	-	DD	☐ 是 ☒ 否
禾本科	細葉畫眉草	<i>Eragrostis nutans</i> (Retz.) Nees ex Steud.	1	-	DD	☐ 是 ☒ 否
天門冬科	瓊麻	<i>Agave sisalana</i> Perrine ex Engelm.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
天門冬科	虎尾蘭	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
天南星科	芋	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott var. <i>esculenta</i>	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
天南星科	黛粉葉	<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
石蒜科	蔥	<i>Allium fistulosum</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
石蒜科	蔥蘭	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	蓬萊竹	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult. f.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	綠竹	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	刺竹	<i>Bambusa spinosa</i> Roxb.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	巴拉草	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	蒺藜草	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	孟仁草	<i>Chloris barbata</i> Sw.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	長穎星草	<i>Cynodon nlemfuensis</i> Vanderyst	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	星草	<i>Cynodon plectostachyus</i> (K. Schum.) Pilg.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	麻竹	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	雙花草	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	馬唐	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	細穗千金子	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninervia</i> (J. Presl) N. Snow	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	水稻	<i>Oryza sativa</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否

禾本科	大黍	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	兩耳草	<i>Paspalum conjugatum</i> P.J. Bergius	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	牧地狼尾草	<i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	象草	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	甘蔗	<i>Saccharum sinense</i> Roxb.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	莠狗尾草	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen	1	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	詹森草	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	鹽地鼠尾粟	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
禾本科	玉米	<i>Zea mays</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
美人蕉科	美人蕉	<i>Canna indica</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
旅人蕉科	天堂鳥蕉	<i>Strelitzia reginae</i> Banks	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
棕櫚科	可可椰子	<i>Cocos nucifera</i> L.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
棕櫚科	黃椰子	<i>Dyopsis lutescens</i> (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否
棕櫚科	大王椰子	<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook	3	-	NA	☐ 是 ☒ 否

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫。
2. 建議依據「臺灣物種名錄 (TaiCOL) 系統」，請將動、植物分開排列，以科名筆劃依序排列，關注物種優先排列在上。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。